

## Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 256

«20» февраля 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошешова, д. 5.  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Кузнецова Татьяна Александровна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района», осуществляющему деятельность по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, переулок Короткова, 20  
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие, обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

С 10<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup> 03.02.2021 года, с 10<sup>00</sup> до 11<sup>20</sup> 05.02.2021 года, с 11<sup>10</sup> до 13<sup>40</sup> 08.02.2021 года, с 11<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> 20.02.2021 года в ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района» выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- в классе самоподготовки учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
- в игровой 1-ой группы «Радуга» используется мягкая мебель, имеющая покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в игровой 2-ой группы «Солнышко» изношено покрытие модулей сухого бассейна, что не позволяет качественно проводить их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами;
- в отделении диагностики из 2-х туалетных кабинок одна не работает, во всех туалетах отсутствуют держатели для туалетной бумаги;
- в коридоре 1-го этажа перед медицинским кабинетом, помещением для приготовления дезинфицирующих растворов, палатой изолятора изношен линолеум (дефекты, механические повреждения);
- в палате изолятора используются тумбочки с изношенной поверхностью, имеются дефекты покраски панелей, изношен линолеум;
- в помещении медицинского кабинета имеются дефекты отделки на потолке и стене, медицинский кабинет не оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды;
- помещение спортивного зала не используется, требуется проведение косметического



- в помещении прачечной имеются дефекты линолеума;
  - отопительные приборы не имеют ограждающих устройств;
  - на момент проверки с территории хозяйственной зоны не вывезен строительный мусор, спиленные ветки деревьев;
  - отсутствует промаркированная емкость для мытья ручек сливных бачков и ручек дверей в туалетах;
  - холодный цех не оборудован отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением,
  - помещения постоянного пребывания и проживания детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (для обеззараживания воздуха используются 2 переносных бактерицидных облучателя открытого типа);
- что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.5, п. 2.7.5, п. 2.11.1, п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 2.7.4, п. 3.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

## 2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания:

- не соблюдается технология приготовления компота из смеси сухофруктов, представленная технологическая карта на компот из смеси сухофруктов со ссылкой на «Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий» под редакцией Ф.Л. Марчука, 1996г., стр. 333 Рецепт № 588» не соответствует оригиналу (технологической карте в самом сборнике) в части способа приготовления (очередности закладки сухофруктов по видам, времени варки);
  - для приготовления блюд используется посуда из алюминия (кастрюли, чашки);
  - инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерной метки объема;
  - допускается использование столовой посуды (тарелки I блюдо) со сколами, кухонной посуды (чашка для обработки яиц) с механическими повреждениями эмали;
  - кухонный инвентарь (корцы, половники, толкушки и т.д.), используемый в горячем цехе не имеет маркировки в зависимости от назначения;
  - холодный цех не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, на стене цеха под потолком имеется дефект покраски;
  - в холодильнике складского помещения с маркировкой овощи допускается совместное хранение сырых продуктов (яйцо куриное в кассетах) вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами (овощи соленые),
- что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2, п. 8.6.4 САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 3.3.4 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

## **предлагаю:**

1. Оборудовать учебную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
2. Использовать мягкую мебель, имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
3. Провести замену (ремонт) покрытия модулей сухого бассейна в игровой 2-ой группы.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.



4. Провести ремонт 2-ой кабинки туалета в отделении диагностики.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
5. Оборудовать туалеты держателями для туалетной бумаги.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
6. Провести замену линолеума в коридоре 1-го этажа перед медицинским кабинетом, помещением для приготовления дезинфицирующих растворов, палатой изолятора.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
7. Провести косметический ремонт в палате изолятора с устранением дефектов покраски панелей, заменой (ремонтом) линолеума, заменой тумбочек с изношенной поверхностью.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
8. Устранить дефекты отделки на потолке и стене в помещении медицинского кабинета.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
9. Оборудовать медицинский кабинет умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
10. Провести косметический ремонт помещения спортивного зала с устранением дефектов отделки стен, потолка, покрытия пола.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
11. Устранить дефекты линолеума в помещении прачечной.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
12. Оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами,  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
13. Повести очитку территории хозяйственной зоны от строительного мусора, спиленных веток деревьев.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
14. Обеспечить наличие промаркированной емкости для мытья ручек сливных бачков и ручек дверей в туалетах.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
15. Оборудовать помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
16. Оборудовать холодный цех раздельной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
17. Обеспечить соблюдение технологии приготовления компота из смеси сухофруктов.  
Срок исполнения – немедленно, постоянно.
18. Заменить посуду из алюминия, используемую для приготовления пищи.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
19. Использовать для раздачи и порционирования блюд инвентарь, имеющий мерные метки объема.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
20. Заменить столовую посуду (тарелки I блюдо) со сколами, кухонную посуду (чашка для обработки яиц) с механическими повреждениями эмали.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
21. Провести маркировку кухонного инвентаря (корцы, половники, толкушки и т.д.), используемого в горячем цехе в зависимости от назначения.  
Срок исполнения – 01.06.2021г.
22. Оборудовать холодный цех бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, устранить дефекты покраски на стене.  
Срок исполнения – 01.03.2022г.
23. Обеспечить раздельное хранение сырых продуктов и готовых к употреблению пищевых продуктов.  
Срок исполнения – немедленно, постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской

области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 01.06.2021г., до 01.03.2022г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кузнецова Т.А.

главный специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,  
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах  
(ФИО, должность)




(подпись)

Предписание получила: «20» февраля 2021г.

и.о. директора ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района»

(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица)



Мартынова Н.В.  
(ФИО)