

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61250041000117194065 от 11.02.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 4 ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района» « 28 » 02. 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Магденко Натальей Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:
ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района», Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткого, 20

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

- на пищеблоке допускается использование посуды (эмалированная чашка) со сколами, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- на пищеблоке не обеспечено выполнение покрытия стола для работы с тестом (столепшница) из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- на стеллажах для хранения кухонной посуды на пищеблоке имеются нарушения целостности покрытия, ржавчина, что исключает возможность их мытья и обеззараживания, и является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- экспертиза меню приготавливаемых блюд не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (экспертное заключение № 04.2-01/564 от 27.02.2025, выполненное ОИ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске).

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить замену посуды со сколами.
2. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешницы) из дерева твердых лиственных пород.
3. Обеспечить устранение дефектов на стеллажах для хранения кухонной посуды на пищеблоке
4. Провести корректировку меню приготавливаемых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок – до 01.12.2025.

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района», Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткого, 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Кошечего, д. 5; тел./факс 8(8639)256429, E-mail: rgn45@donras.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.12.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фотографии, акты выполненных работ, чеки на приобретение.

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах



Н.В. Магденко

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ »

20

г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

